

LECTRON[®]



ELEKTROKOLA 2024/25

Přehled sortimentu

Kvalitní zpracování, svěží design a výborné parametry elektrokol Lectron si v sezoně 2023 získaly další tisíce spokojených zákazníků. Moderní výrobní závod v ČR a spolupráce s předními světovými dodavateli umožnila vyvinout novou generaci atraktivních elektrokol s motory Panasonic a osazením komponent od špičkových značek. Vynikající užité vlastnosti elektrokol Lectron lze nadále ocenit i u dalších oblíbených modelů, které se podařilo pro nacházející sezonu včas dovyrobít a navíc nabídnout v ještě příznivějších cenových relacích. Elektrokola Lectron, která jsou na trhu již 14. sezónu, tak vynikají špičkovým poměrem ceny a kvality.

Kvalita a technologická úroveň elektrokol Lectron, kterou v Evropě oceňují tisíce zákazníků, je spolu s kvalifikovanou sítí stovek odborných prodejců zárukou vaší správné volby.

Modelová řada 2024 přináší inovace v použité technologii i designu, zejména:

- Nové modely elektrokol s motorizací Panasonic GX Ultimate
- Vidlice značky RockShox s pevnými osami
- Rozšíření provedení u horského modelu Taura s nízkým nástupem
- Optimalizovaná geometrie rámu a nadčasové designy
- Nové kompaktní baterie s kapacitou 20 Ah
- Kvalitní přehazovačky Shimano Deore 11 rychlostí
- Osvědčené modely s nejvyšším dojezdem na trhu
- Všechny oblíbené modely v ještě příznivějších cenách



Přehled modelů 2024/2025

Horská elektrokola	rám	Trekking/cross	rám	City	rám
Středové motory					
Esconder PSX 29"	17" + 19" + 20,5"				
Taura PSX 27,5"	17" + 19"				
Esconder MFS full 29"	17" + 19"				
Esconder MFX 29"	18" + 20,5" + 22"	Voyager MFX 28"	19"		
Esconder MFR 29"	17" + 19"	Altezza MFX 28"	18"		
Esconder MZX 29"	17" + 19"	Voyager MZX 28"	18" + 20"	Citana MZX 28"	17"
Esconder MGX 29"	18" + 20"	Voyager MRS 28"	18" + 20"		
Esconder MAX/MX 29"	17" + 19"				
Taura MZX 27,5"	17"				
Montana MZX 27,5"	15"	Altezza MZX 28"	18"		
Montana MGX 27,5"	17"	Altezza MRS 28"	17" + 19"	Citana MX 28"	17"
Montana MX 27,5"	16,5"				
Nábojové motory					
Montana RX 27,5"	16,5" + 19"	Altezza R 28"	17"	Citana 26"	16,5" + 19"
		Voyager RX 28"	17" + 19"	Citana R 26"	16,5"
				Citana R 28"	17"

P – motor Panasonic GX Ultimate

F – motor Bafang M510/M500

Z – motor Bafang M410

M – středový pohon

A – akční model v dané kategorii

R/S – verze s vyšší úrovní výbavy a vyšší kapacitou baterie

G – velkokapacitní baterie 25 Ah

X – sportovnější verze v dané kategorii (zpravidla tvar rámu)

Vyobrazení mají ilustrativní charakter.

Dodavatel si vyhrazuje právo dílčích změn v provedení jednotlivých modelů.



ESCONDER *PSX*

Nová generace rámu s optimálními parametry a nadčasovým designem dokonale integruje kompaktní baterie s nejvýkonnějším motorem Panasonic GX Ultimate.



TAURA *PSX*

Řada PSX – dokonalá technologická úroveň

- nová generace rámu s optimálními parametry*
- nové výkonné a kompaktní baterie 720 Wh*
- nejvýkonnější verze
Panasonic GX Ultimate*
- vzduchové pružení
RockShox s pevnými osami*



HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER PSX 29" [20 Ah]

Horské elektrokolo nové generace s motorem Panasonic GX Ultimate, vzduchovou vidlicí RockShox, pevnými osami a sadou Shimano Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový Panasonic GX Ultimate 250 W / max. 750 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD Panasonic barevný, 4 stupně asistence, auto mode, walk režim
Ráfky:	29" x 30mm dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,4" Maxxis Ardent
Rám:	17" - slitina Alu 6061, pevné osy
Vidlice:	Vzduchová - RockShox Judy Silver Boost, zdvih 120mm
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Hydraulické, Shimano MT400



ESCONDER PSX 17"



ESCONDER PSX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER PSX 29" [20 Ah]

Horské elektrokolo nové generace s motorem Panasonic GX Ultimate, vzduchovou vidlicí RockShox, pevnými osami a sadou Shimano Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový Panasonic GX Ultimate 250 W / max. 750 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD Panasonic barevný, 4 stupně asistence, auto mode, walk režim
Ráfky:	29" x 30mm dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,4" Maxxis Ardent
Rám:	19" - slitina Alu 6061, pevné osy
Vidlice:	Vzduchová - RockShox Judy Silver Boost, zdvih 120mm
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Hydraulické, MAGURA MT Trail Sport



ESCONDER PSX 19" RED



ESCONDER PSX 19" RED



ESCONDER PSX 19" DARK



ESCONDER PSX 19" DARK

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER PSX 29" [20 Ah]

Horské elektrokolo nové generace s motorem Panasonic GX Ultimate, vzduchovou vidlicí RockShox, pevnými osami a sadou Shimano Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový Panasonic GX Ultimate 250 W / max. 750 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD Panasonic barevný, 4 stupně asistence, auto mode, walk režim
Ráfky:	29" x 30mm dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,4" Maxxis Ardent
Rám:	20,5" - slitina Alu 6061, pevné osy
Vidlice:	Vzduchová - RockShox Judy Silver Boost, zdvih 120mm
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Hydraulické, MAGURA MT Trail Sport



ESCONDER PSX 20,5"



ESCONDOR PSX 20,5"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

TAURA PSX 27,5" [20Ah]

Horské elektrokolo nové generace s motorem Panasonic GX Ultimate, vzduchovou vidlicí, nízkým nástupem a vysokým dojezdem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový Panasonic GX Ultimate 250 W / max. 750 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD Panasonic barevný, 4 stupně asistence, auto mode, walk režim
Ráfky:	27,5" x 30mm dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,25" Maxxis Crossmark II
Rám:	17" + 19" - slitina Alu 6061, pevné osy
Vidlice:	Vzduchová - RockShox Judy Silver Boost, zdvih 120mm
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Hydraulické, Shimano MT400



TAURA PSX 17" / 19"



TAURA PSX 17" / 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFS 29" [21 Ah]

Horské celoodpružené elektrokolo 29" se středovým pohonem M510 a sadou Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M510 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 21 Ah (756 Wh)
Dojezd:	až 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,4" Maxxis Ardent
Rám:	17" + 19" - slitina Alu 6061, pevné osy
Vidlice:	Vzduchová se zámek - SR Suntour XCR Air Boost, RLO, zdvih 120 mm
Tlumič:	Suntour RAIDON
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42)
Brzdy:	Hydraulické, čtyřpístkové - Tektro HD-M750



ESCONDER MFS 17" / 19"



HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFX 29" [25 Ah / 20 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií 900Wh, středovým pohonem Bafang M510, sadou Shimano Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M510 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,4" Maxxis Ardent
Rám:	22" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámkem - SR Suntour XCR Air, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-51T)
Brzdy:	Hydraulické, MAGURA MT Trail Sport



ESCONDER MFX 22"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFX 29" [25 Ah / 20 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou velkokapacitní baterií, středovým pohonem BAFANG M500, vzduchovou vidlicí a novou sadou Shimano Deore.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,4" Maxxis Crossmark II
Rám:	20,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámekem - SR Suntour XCR Air, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MFX 20,5"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFX 29" [25 Ah / 20 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou velkokapacitní baterií, středovým pohonem BAFANG M500, vzduchovou vidlicí a novou sadou Shimano Deore.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,25" Maxxis Crossmark II
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámekem - SR Suntour XCR Air, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MFX 18"



HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFR 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s kompaktní integrovanou baterií, středovým pohonem M500 a sadou Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,25" Maxxis Crossmark II
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámekem - SR Suntour XCR, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MFR 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MFR 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s kompaktní integrovanou baterií, středovým pohonem M500 a sadou Deore s 11 rychlostmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,25" Maxxis Crossmark II
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Vzduchová se zámekm - SR Suntour XCR, RLO
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MFR 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MGX 29" [25 Ah / 20 Ah]

Horské elektrokolo 29" s velkokapacitní integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive, sadou Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200 km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG [5 stupňů asistence + walk režim]
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	20" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	11 rychlostí Shimano 5100 [11-42] / S-Ride M500 [11-50]
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MGX 20"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MGX 29" [25 Ah / 20 Ah]

Horské elektrokolo 29" s velkokapacitní integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive, sadou Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200 km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG [5 stupňů asistence + walk režim]
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	11 rychlostí Shimano 5100 [11-42] / S-Ride M500 [11-50]
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MGX 18"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

TAURA MZX 27,5" [20 Ah]

Nový model horského elektrokola s nízkým nástupem, vysokým dojezdem a kompaktním motorem M410.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M410 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 20 Ah [720 Wh]
Dojezd:	170 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG [5 stupňů asistence + walk režim]
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	Shimano Alivio M3100 - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Shimano MT201



TAURA MZX 17" / 19"



HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA MZX 27,5" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Odlehčený model elektrokola pro malé postavy se středovým motorem M410.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M410 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	15" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	Shimano Alivio M3100 - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Shimano MT201



MONTANA MZX 15"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA MGX 27,5" [25 Ah / 20 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s velkokapacitní integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive, sadou Deore s 11 rychlostmi a dojezdem přes 200 km.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG [5 stupňů asistence + walk režim]
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour XCM, RLO
Přehazovačka:	11 rychlostí Shimano 5100 [11-42] / S-Ride M500 [11-50]
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA MGX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MZX 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s novým, výkonným pohonem M410, vzduchovou vidlicí a decentním designem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M410 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG [5 stupňů asistence + walk režim]
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	17" / 19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, vzduchová - SR Suntour XCR Air
Přehazovačka:	Shimano Alivio M3100 - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Shimano MT201



ESCONDER MZX 17" / 19"



HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MX 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Alivio.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Microshift - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MX 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MX 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Alivio.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Microshift - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA MX 27,5" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" v dámském ladění, s integrovanou baterií a středovým pohonem MaxDrive.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Panasonic 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	16,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Microshift - 9 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA MX 16,5"



HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MAX 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Acera.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MAX 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

ESCONDER MAX 29" [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Horské elektrokolo 29" s integrovanou baterií, středovým pohonem MaxDrive a sadou Shimano Acera.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	29" dvoustěnné
Pláště:	29 x 2,1"
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - SR Suntour XCM
Přehazovačka:	Shimano - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ESCONDER MAX 17"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA RX 27,5" [17,5 Ah / 13 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s plně integrovanou baterií, prodlouženým dojezdem a výkonným nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	BAFANG 250 W / max. 550 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Suntour XCT-HLD-DS
Přehazovačka:	Microshift - 3 x 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA RX 19"

HORSKÁ ELEKTROKOLA

MONTANA RX 27,5" [17,5 Ah / 13 Ah]

Horské elektrokolo 27,5" s plně integrovanou baterií, prodlouženým dojezdem a výkonným nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	BAFANG 250 W / max. 550 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	27,5" dvoustěnné
Pláště:	27,5 x 2,1"
Rám:	16,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Suntour XCT-HLD-DS
Přehazovačka:	Microshift - 3 x 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



MONTANA RX 16,5"

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MFX [25 Ah / 20 Ah]

Nový model krosového elektrokola s nejvyšším dojezdem a středovým pohonem M500.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MFX 19"



VOYAGER

KEY
www.fox.com

LOCK
OPEN

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MZX [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Nový model krosového elektrokola
s kompaktním motorem M410.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M410 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	18" / 20" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano M360 - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MZX 18" / 20"

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MRS [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Lehké krosové elektrokolo s integrovanou baterií, komfortní geometrií a výkonným pohonem Max drive.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	20" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MRS 20"

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER MRS [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Lehké krosové elektrokolo s integrovanou baterií, komfortní geometrií a výkonným pohonem Max drive.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER MRS 18"

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

VOYAGER RX [17,5 Ah / 13 Ah]

Krosové elektrokolo s plnou integrací baterie, prodlouženým dojezdem a výkonným nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	BAFANG 250 W / max. 550 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" / 19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Microshift - 3 x 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



VOYAGER RX 17" / 19"

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MFX [25 Ah / 20 Ah]

Trekingový model s nejvyšším dojezdem, středovým pohonem M500 a komfortní geometrií.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M500 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 25 Ah (900 Wh) / 20 Ah (720 Wh)
Dojezd:	až 210 km / 170 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD barevný digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano Deore M5100 - 11 rychlostí (11-42T)
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MFX 18"



ELETTRON

26 ALTEGA

UNI 26U

UNI 26U

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MZX [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Nový model trekingového elektrokola s komfortním nástupem a kompaktním motorem M410.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M410 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	18" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/D
Přehazovačka:	Shimano M360 - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MZX 18"

KROSOVÁ / TREKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MRS [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Trekingový model se středovým pohonem BAFANG, plně integrovanou baterií a nízkým nástupem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MRS 19"



KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA MRS [17,5 Ah / 14,5 Ah]

Trekingový model se středovým pohonem BAFANG, plně integrovanou baterií a nízkým nástupem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 14,5 Ah (522 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 120 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA MRS 17"

KROSOVÁ / TREKKINGOVÁ ELEKTROKOLA

ALTEZZA R [17,5 Ah / 13 Ah]

Komfortní trekkingové elektrokolo 28" se sníženým nástupem a plnou integrací baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	8FUN 250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 42C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom L/O
Přehazovačka:	Microshift - 3 x 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



ALTEZZA R 17"



LELETRON

MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA MZX [17,5 Ah]

Nový model komfortního městského elektrokola s kompaktním středovým pohonem M410.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG M410 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh)
Dojezd:	až 170 km [závisí na stupni asistence]
Ovládání:	LCD digitální panel BAFANG (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 45C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - SR Suntour NEX, L/O
Přehazovačka:	Shimano M360 - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA MZX 17"

MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA MX [17,5 Ah / 13 Ah]

Městské elektrokolo 28" se středovým pohonem BAFANG Max drive a plnou integrací výkonné baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	Středový BAFANG MAX drive 250 W / max. 700 W
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 42C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Shimano Altus - 8 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA MX 17"



MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA R [17,5 Ah / 13 Ah]

Komfortní městské elektrokolo 28" s plnou integrací baterie a prodlouženým dojezdem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	8FUN 250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	28" dvoustěnné
Pláště:	700 x 42C
Rám:	17" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Microshift - 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA R 17"

MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA R [17,5 Ah / 13 Ah]

Komfortní městské elektrokolo 26" s plnou integrací baterie a prodlouženým dojezdem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	8FUN 250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 17,5 Ah (630 Wh) / 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 150 km / 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	LCD digitální panel (7 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	26" dvoustěnné
Pláště:	26 x 1,75"
Rám:	16,5" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená, uzamykatelná - Zoom
Přehazovačka:	Microshift - 7 rychlostí
Brzdy:	Kotoučové, hydraulické - Tektro HD-M285



CITANA R 16,5"

MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA

CITANA [13 Ah]

Komfortní městské elektrokolo 26"
s nábojovým motorem.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Motor:	250 W / max. 500 W - v zadním náboji
Baterie:	Li-ion Samsung 36 V - 13 Ah (468 Wh)
Dojezd:	až 110 km (závisí na stupni asistence)
Ovládání:	Nový LED panel (5 stupňů asistence + walk režim)
Ráfky:	26" dvoustěnné
Pláště:	26 x 1,75"
Rám:	16,5" / 19" - slitina Alu 6061
Vidlice:	Odpružená - Zoom
Přehazovačka:	Shimano TZ50 - 7 rychlostí
Brzdy:	V-brzdy - Tektro



CITANA 16,5" / 19"





www.lectron.cz